



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«26» марта 2024 г., 12 час.00 мин. г. Сыктывкар

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 76

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2 им. В.П. Налимова», ОГРН 1021100971077, ИНН 1109005778, расположенный по адресу: 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, дом 83; 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, дом 2, 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Вьльгорт, ул. Северная, дом 15.

категория риска - чрезвычайно высокий

(указывается объект контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности: 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, дом 83; 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, дом 2, 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Вьльгорт, ул. Северная, дом 15.

ИЛИ место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 04.03.2024 г с 10.00 час. по 04.03.2024г. до 16.00 (указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: информационного письма ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Коми» представлена информация от 01.03.2024г. № 11-20-01/07-27-1931-2024, согласно которой срок исполнения поручения с подготовкой экспертного заключения 26.03.2024 г.

с «05» марта 2024 г. по «26» марта 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования нет

с «__» _____ г. по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора Русиным Иваном Иосифовичем
главным специалистом - экспертом отдела санитарного надзора Осиповой Кристиной Анатольевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510463 от 20.05.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г. Сыктывкаре, Усть - Куломском, Усть - Вымском и Койгородском районах;

аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» № РОСС RU.0001.510872 от 04.06.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий – Гичка Татьяна Тимофеевна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: с "05" марта 2024 г., 10 час. 00 мин. по "05" марта 2024 г., 17 час. 30 мин. по адресу: 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, дом 83; 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, дом 2, 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Северная, дом 15.;

по результату которой составлен протокол осмотра от 04.03.2024 г

2) отбор проб в следующие сроки: с "05" марта 2024 г., 10 час. 00 мин. по "05" марта 2024 г., 17 час. 30 мин. по адресу: 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, дом 83; 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, дом 2, 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Северная, дом 15.;

3) инструментальные измерения в следующие сроки: с "05" марта 2024 г., 16 час. 00 мин. по "04" марта 2024 г., 17 час. 30 мин. по адресу: 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, дом 83; 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, дом 2, 168220, Респ. Коми, Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. Северная, дом 15.

4) экспертиза в следующие сроки: с "05" марта 2024 г., по "26" марта 2024 г., по месту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 3/3 по результатам которого составлены: экспертное заключение (указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- копия технических паспортов на помещения;
- список детей по группам на 2023-2024 учебный год;
- договор с ООО «Региональный оператор Севера» на оказание услуг по обращению с ТКО;
- договора на оказание работ по дератизации, дезинсекции;
- свидетельство о государственной регистрации права;
- копия приказа о приеме на работу директора;
- Документы, подтверждающие эффективность работы вентиляционных систем.
- Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
- Товарно-сопроводительные документы на моющие и дезинфицирующие средства, используемые в работе, инструкции по их применению;
- Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля в соответствии с утвержденным планом производственного контроля.
- Отчет о выполнении натуральных норм продуктов за прошедший период 2023 года.
- Товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- Программу производственного контроля на объекте;
- Программу ХАССП.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В МБОУ «Вильгортская средняя общеобразовательная школа №2» занятия учащихся школы проводятся в одну смену.

Начало учебных занятий для учащихся 1-11 классов с 08:15, окончание в 14:30.

Начало внеурочной деятельности для учащихся 1-11 классов:

Понедельник- пятница: 14-00 - 20-00 час.

Суббота: 12-00 - 15-00 час.

Учебные занятия с 1 - по 10 классы проводятся по 5-дневной учебной неделе, для учащихся 11 классов проводятся по 6-дневной учебной неделе.

Установлены нарушения санитарного законодательства

Нормативные документы, требования которых нарушены:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п.3.4.16. Представленное расписание занятий 2023-2024 учебного года, составлено без учета санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем у классов (2б, 3а, 3в, 4а, 4в, 5е) отсутствует облегченный учебный день в среду или в четверг для предупреждения переутомления в течение недели;

п.1.5. В результате рассмотрения личных медицинских книжек сотрудников МБОУ «Вильгортская средняя общеобразовательная школа №2» сотрудниками Учреждения установлено, что часть сотрудников имеют личные медицинские книжки без сведений о прививках, результата медицинских обследований и лабораторных исследований, а также отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

п. 2.5.3 Отделка участков стен помещения загрузочной пищеблока, участков потолка и внутренней стены общего помещения пищеблока первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вильгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вильгорт, ул. Домны Каликовой, 83, имеет дефекты и повреждения, а чистовая отделка участка потолка возле вентиляционного отверстия столовой, предположительно имеет признаки поражения грибком, что не позволяет проводить надлежащим образом влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п. 2.4.6.2. Количество оборудования на участках обработки овощей, мяса и рыбы пищеблока первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вильгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика

Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Так на участке обработки овощей отсутствует раковина для мытья рук, а в мясорыбном, производственный стол для обработки рыбы, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

- Для приготовления пищи в первом корпусе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, используется алюминиевая посуда.

- Противни для приготовления блюд из полуфабрикатов, выпечки, применяемые в горячем цехе первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83 используются с отслаивающимся боковым нагаром на бортиках, что не предусматривает выполнения возможности их качественного мытья и обеззараживания.

- Перед входом в обеденный зал первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83 в коридоре имеется восемь умывальников, оснащенных подводкой горячей и холодной воды.

Два водоразборных крана из восьми в неисправном техническом состоянии, пропускают воду.

- В овощном цехе и участке мойки столовой посуды моечной пищеблока второго корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2 имеются столы со столешницами из древесностружечных плит, не цельнометаллические, не устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств.

- Противни для приготовления блюд из полуфабрикатов, выпечки, применяемые в горячем цехе второго корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2 используются с отслаивающимся боковым нагаром, что не предусматривает выполнения возможности их качественного мытья и обеззараживания.

- Количество оборудования в зоне моечной переносной тары (моечная тары) и холодном цехе пищеблока второго корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Зона моечной переносной тары (моечная тары) оборудована одной моечной ванной, вместо двух.

Отсутствует моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов в холодном цехе. Упомянутая моечная размещена в кондитерском цехе, что может способствовать нарушению поточности.

п. 2.4.6.3. Поверхность множества табуреток (столовой мебели) в обеденном зале первого корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83, имеет дефекты и повреждения покрытия, в виде его отслоения, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В обеденном зале по адресу СПТУ-2, д.2: используются столы имеющие дефекты покрытия, не позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столешница столов обклеена клеенкой, повреждена.

п. 2.7.4. Жарочные шкафы, являющиеся источниками выделения газов и тепла, установленные, в горячем цехе на участке приготовления мясной и рыбной продукции и кондитерском цехе пищеблока второго корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа № 2 им. В. П. Налимова», по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2 не оборудованы локальными вытяжными системами.

п.2.5.3. Стены на лестничных пролетах 2 и 3 этажа по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83 имеют дефекты и повреждения.

- на стенах в коридорах здания по адресу Северная, д.15 имеются трещины, которые приводят к разрушению покрытия стен (краски), что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П.2.11.2. В спортивном зале по адресу СПТУ-2, д.2 маты имеют дефекты покрытия, что не позволяет проводить влажную ежедневную обработку инвентаря.

п.2.11.7. Во всех помещениях проводятся генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, во всех помещениях образовательной организации по адресу: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, 83 установлены радиаторные батареи, отопительные приборы не позволяющие проводить качественную обработку и дезинфекцию. На момент проверки, между пластинами был скопившийся мусор и пыль.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В исследованных образцах смыва №1 «Тарелка 2 блюдо», отобранных 05.03.2024 на пищеблоке, МБОУ «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 83, санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП) обнаружены,

что подтверждается протоколом № 02-1680-1685 от 11.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

- В утвержденном примерном двухнедельном меню МБОУ «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2» (для детей 7-18 лет) доля суточной потребности в энергетической ценности по отдельным приемам пищи не соответствует требованиям;

- В утвержденном примерном двухнедельном меню МБОУ «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2» (для детей 7-18 лет) доля суточной потребности в белках, жирах, углеводах по отдельным приемам пищи не соответствует требованиям;

- В утвержденном примерном двухнедельном меню МБОУ «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2» (для детей 7-18 лет) суммарный объем блюд по приемам пищи не соответствует требованиям;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Параметры искусственной освещенности при системе общего освещения, измерения проводились 05.03.2024 в 16:00-17:30 в МБОУ «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 83.

- измеренные в кабинете информатики №47, 3 этаж (на поверхности стола), в точках по эскизу №№ 4-8, при допустимой величине не менее 400 лк, **не соответствует**,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-103-1-О от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Параметры искусственной освещенности при системе общего освещения, измерения проводились 05.03.2024 в 16:00-17:30 в МБОУ «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д.2.

- измеренные в кабинете начальных классов №8, 1 этаж (на поверхности стола), в точках по эскизу № 10-18, при допустимой величине не менее 300 лк, не соответствует,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-103-2-О от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Параметры искусственной освещенности при системе общего освещения, измерения проводились 05.03.2024 в 16:00-17:30 в МБОУ «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Вьльгорт, ул. СПТУ-2, д.2.

- измеренные в групповой разновозрастной группы №4, 1 этаж, в точках по эскизу №№1-45 составляет от 135 лк до 264 лк, при нормативном показателе не менее 400 лк, не соответствует,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-103-3-О от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Параметры микроклимата в холодный период года – относительная влажность воздуха, в МБОУ «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 83, измеренные 05.03.2024 в 16:00-17:30 в кабинете начальных классов №18, 2 этаж в точках по эскизу №№3, 4; в кабинете начальных классов №17, 2 этаж в точках по эскизу №№5, 6 составили от 22% до 28%, при допустимых величинах относительной влажности воздуха 40-60%,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-102-1-М от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Параметры микроклимата в холодный период года – относительная влажность воздуха, в МБОУ «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 83, измеренные 05.03.2024 в 16:00-17:30 в кабинете информатики №47, 3 этаж в точках по эскизу №№ 1, 2 составили от 23%, при допустимых величинах относительной влажности воздуха 55-62%,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-102-1-М от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 500, 1000, 2000 Гц (общий шум), в кабинете информатики №47, 3 этаж, измерения выполнены 05.03.2024, с 16:00 по 17:30 в МБОУ «Вьльгортская средняя общеобразовательная школа №2» по адресу: 168220, Республика Коми, р-н Сыктывдинский, с. Вьльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 83. Предположительный источник шума: работа персональных компьютеров (16 шт.).

Характер шума: постоянный, широкополосный.

- в точке по эскизу протокола №1, измеренный в дневное время суток, превышает предельно допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц составили на:

частоте 500 Гц - 40,9 дБ, при предельно допустимом уровне – 39 дБ;

частоте 1000 Гц - 40,3 дБ, при предельно допустимом уровне – 35 дБ;

частоте 2000 Гц - 37,2 дБ, при предельно допустимом уровне – 32 дБ.

- в точке по эскизу протокола №2, измеренный в дневное время суток, превышает предельно допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц составили на:

частоте 250 Гц – 46,3 дБ, при предельно допустимом уровне – 45 дБ;
частоте 500 Гц - 41,3 дБ, при предельно допустимом уровне – 39 дБ;
частоте 1000 Гц - 40,8 дБ, при предельно допустимом уровне – 35 дБ;
частоте 2000 Гц - 38,0 дБ, при предельно допустимом уровне – 32 дБ;
частоте 4000 Гц - 30,5 дБ, при предельно допустимом уровне – 30 дБ;

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 500, 1000, 2000, 4000 Гц (общий шум), в кабинете информатики №47, 3 этаж, в точке по эскизу протокола №3, измеренный в дневное время суток, превышает предельно допустимые уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц составили на:

частоте 500 Гц - 41,6 дБ, при предельно допустимом уровне – 39 дБ;
частоте 1000 Гц - 41,0 дБ, при предельно допустимом уровне – 35 дБ;
частоте 2000 Гц - 38,7 дБ, при предельно допустимом уровне – 32 дБ;
частоте 4000 Гц - 30,8 дБ, при предельно допустимом уровне – 30 дБ.

Уровень звука, дБА в кабинете информатики №47, 3 этаж, в точках по эскизу протокола №1, №2, №3, измеренный в дневное время суток, превышают предельно допустимые уровни:

В точке по эскизу протокола №1 уровень звука, дБА составил – 44,5 дБА, при предельно допустимом уровне – 40 дБА;

В точках по эскизу протокола №№2, 3 уровень звука, дБА составил – 45,5 дБА, при предельно допустимом уровне – 40 дБА,

что подтверждается протоколом 03/2-Г-104-Ш от 07.03.2024 и экспертным заключением № 190/2024-2/2024/202/07 от 26.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: предписания об устранении выявленных нарушений 11-00-05/69-3055-2024; 11-00-05/69-3056-2024 от 26.03.2024

Экспертные заключения 190/2024-1/2024/202/07, 190/2024-2/2024/202/07, 190/2024-3/2024/202/07 от 26.03.2024;

протоколы лабораторных исследований;
протокол отбора проб от 05.03.2024;
протокол осмотра от 05.03.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
выездной проверки)

Осипова К.А.

Главный специалист-эксперт

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
выездной проверки)

Русин И.И.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

26.03.2024 12:00
